

## Finition des animaux allaitants en AB

### Préambule

Ce document a été réalisé à partir de l'observation et de l'analyse de cas concrets et/ou via un travail de recherche bibliographique. Il a été construit avec la collaboration de techniciens des chambres d'agriculture et de divers partenaires, en fonction des besoins et du contexte. Il a fait l'objet d'une validation par des techniciens spécialisés et/ou des agriculteurs pour constituer un outil d'aide à la décision le plus fiable possible. Il doit cependant

être considéré avec précautions, car la réalité qu'il décrit ne peut s'appliquer à toutes les exploitations agricoles existantes : une mise en perspective du document avec le contexte dans lequel il est utilisé est indispensable. Ce document n'est pas figé, il est amené à évoluer au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et de situations : n'hésitez pas à faire remonter aux auteurs vos éventuelles remarques.

Par manque de fourrages et de concentrés disponibles, une partie des animaux de troupeaux allaitants conduits en AB est commercialisée en maigre auprès de filières conventionnelles (broutards, laitones, vaches maigres). Pourtant la finition des animaux représente une occasion de les commercialiser en filière AB et d'en récupérer la plus-value. La finition permet tout à la fois de diminuer la dépendance au marché du maigre et de proposer un produit fini pour le consommateur.

#### Quels animaux finir en priorité ?

Selon le potentiel agronomique des exploitations, la finition peut concerner une partie des animaux, voir l'ensemble en situation favorable.

Type d'animaux	Facilité de finition	Remarques
Vaches de réforme	++++	
Génisses de 30/36 mois	+++	Attention à l'excès de gras
Bœufs de 30/36 mois	++	Avoir des animaux assez finis
Veaux « rosés » de 7/9 mois	++	Avoir des animaux assez finis
Jeunes bovins de 16/22 mois	---	Rations énergétiques

La finition d'animaux mâles jeunes (jeunes bovins de 16/20 mois) demande des itinéraires techniques avec des croissances élevées (> 1300 g/jour) qui nécessitent des fourrages à forte concentration énergétique pas toujours disponibles en conduite AB (maïs ensilage, voire ensilage d'herbe) ou des céréales pour des conduites en ration sèche. La finition d'animaux mâles castrés est plus proche de la finition de femelles adultes.

Les femelles sont le plus souvent valorisées en génisses de 30/36 mois finies ou en vaches de réforme finies. Dans ces deux derniers cas la croissance des animaux est déjà réalisée et la préparation en vue de la vente correspond à une finition de 3 à 4 mois.

### Les points clés de la finition d'animaux adultes

Il convient de mettre en finition des animaux ayant un potentiel viande suffisant (génisses, bœufs, vaches de réforme de <10 ans), sans problèmes sur le plan sanitaire. La finition sera adaptée selon l'état corporel de départ des animaux.

Période de finition	Type de finition	Type d'animaux concernés
Novembre à avril	Finition à l'auge	Vaches vides, vaches ayant perdu le veau, Génisses et bœufs
Mai à octobre	Finition à l'herbe	Vaches non remises à la reproduction, vaches détectées vides, Génisses et bœufs

### L'alimentation

Elle sera raisonnée selon les caractéristiques des animaux et leurs perspectives de finition.

Poids vif	UF/jour	Pdi en g/jour
650 kg	10.50	1000 g
700 kg	11	1050 g

### La finition à l'herbe

Il est important de sortir les animaux suffisamment tôt en saison (dès mars) pour bénéficier d'une herbe de très bonne qualité, soit en déprimage sur parcelle de fauche ou sur des parcelles avec pâturage tournant. La complémentation en concentré variera de 1 kg en début de finition pour arriver à 3 kg en fin.

### La finition à l'auge

La ration sera composée de 10 à 12 kg de matière sèche de très bon foin ou d'enrubannage d'herbe, avec une complémentation de 1 à 2 kg de concentré en début de période pour arriver à 3 à 4 kg en fin de finition.

### L'appréciation de la finition

L'état de la finition sera observé régulièrement et apprécié par des maniements à l'attache de la queue et sur les deux dernières côtes.

note	2	3
Attache de la queue	Léger dépôt	Poignée de gras
2 dernières côtes	Côtes distinctes	Dépression intercostale

## Finition des animaux allaitants en AB

2013

### Contacts

#### Guy Muron

Référent technique régional bovins viande  
Chambre d'agriculture de la Loire  
Tél. 04 77 91 43 10  
guy.muron@loire.chambagri.fr